



واکسیناسیون گروه سنی بالای 50 سال در باغستان

پس از افتتاح دو مرکز طرح واکسیناسیون سراسری علیه بیماری کووید ۱۹ در باغستان، گروه سنی بالای 50 سال در باغستان واکسینه می شوند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورا و شهرداری باغستان، شمسایی، رئیس اداره فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و مدیر اداره روابط عمومی شهرداری باغستان خبر داد، پس از افتتاح دو مرکز طرح واکسیناسیون سراسری علیه بیماری کووید ۱۹ در باغستان، واکسیناسیون گروه سنی بالای 50 سال در سالن های ورزشی شهدای خادم آباد (روزهای زوج) و امیرکبیر سعیدآباد (روزهای فرد) هم اکنون در حال اجراست.

وی با بیان اینکه دو نوع واکسن کوو برکت و سینوفارم در حال تزریق است در خصوص مراکز فعال واکسیناسیون توضیح داد: واکسیناسیون گروه سنی بالای 50 سال در سالن های ورزشی شهدای خادم آباد (روزهای زوج) و امیرکبیر سعیدآباد (روزهای فرد) هم اکنون در حال اجراست.

وی بیان کرد که استقبال از واکسن ایرانی کوو برکت خوب بوده و مردم متقاضی دریافت واکسن ایرانی هستند.

وی با تأکید بر عادی انگاری اجتماعی و عدم رعایت پروتکل ها یادآور شد: با توجه به نزدیک بودن ماه محرم شاهد برگزاری بیشتر میهمانی و جشن ها هستیم که تبدیل به یک معضل شده و بیشتر مراجعین به مراکز پزشکی در میهمانی های خانوادگی و جشن های عمومی مبتلا شدند.

شمسایی ضمن اشاره به اینکه فاصله زمانی بین دو نوبت تزریق همه واکسن ها یکماهه است توضیح داد: هیچ الزامی برای کسانی که دوز اول واکسن را در باغستان دریافت کردند وجود ندارد که حتما باید نوبت دوم در باغستان واکسینه شوند و در هر کدام از استان های کشور امکان تزریق وجود دارد و اگر مسافر باشند در شهر مقصد واکسیناسیون برای آن ها انجام می شود.

وی با بیان این که افرادی بدون هیچ معذوریت پزشکی تمایل به واکسینه شدن ندارند، خاطر نشان کرد: اگر تعداد این افراد کم باشد تأثیری در ایمنی جمعی نمی گذارد ولی اگر تعداد این افراد بیشتر شود و ایمنی جمعی کمتر از ۷۰ درصد شود می تواند خطر آفرین باشد.

شمسایی در مورد افرادی که از تزریق واکسن منع شدند اظهار کرد: زنان باردار، بیماران سرطانی در حال شیمی درمانی و یکماه قبل از شیمی درمانی و سه ماه بعد از شیمی درمانی باید فاصله را با تزریق واکسن رعایت کنند و نباید در این مدت واکسن دریافت کنند و همچنین افراد زیر ۱۸ سال اما واکسینه شدن مادران شیرده هیچ منعی ندارد.

شمسایی ادامه داد: بیمارانی که جراحی شدند از نظر دریافت واکسن مشکلی ندارند ولی اگر داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی مصرف می کنند باید با تشخیص پزشک متخصص واکسن دریافت کنند.

شمسایی با تأکید بر تجربه های کشورهای که روند واکسیناسیون را زودتر شروع کردند در زمینه کاهش روند مرگ و میر و همچنین تجربه مثبت کشور در زمینه کاهش مرگ و میر در گروه سنی ۷۰ سال به بالا با توجه به انجام ۸۰ درصد واکسیناسیون این گروه خاطر نشان کرد: با فراخوان هر گروه سنی و همچنین گروه های هدف همچون معلمان و اساتید دانشگاه، برای دریافت واکسن در اسرع وقت مراجعه کنند.